

Outdoor Design




Neptun Collection

Hochwertiger Polsterbezugstoff
speziell für anspruchsvolle Outdoor- und
Objektanwendungen, besonders geeignet
für Boote und Yachten.

High-quality upholstery material specifically
for exclusive outdoor and contract furnishing
applications; particularly suitable for boats
and yachts.

Material de tapicería de alta calidad para
mobiliario outdoor y contract, especialmente
adecuado para los barcos y yates.



skai® Neptun Caleri offwhite F6494002


skai® Neptun Caleri



offwhite F6494002



weiss F6494003




ivory F6494054




creme F6494004



birch F6494083



perle F6494005



shark-grey F6494053



schwarz F6494013



curry F6494085



kirsche F6494009



atoll F6494011



royal F6494012



lime F6494086



Public Area



Hospitality



Residential



Healthcare



Outdoor



Marine Application

Materialzusammensetzung:

ca. 2% Nano-Hightech-Compound
 ca. 88% PVC-Compound
 ca. 10% PES-Gewirke
Gewicht: 860 +/- 60 g/m²
Dicke: 1,0-1,7 mm
 (abhängig von Prägung)
Rollenbreite: 140cm
Rollenlänge: 30m

Material composition:

approx. 2% nano high-tech compound
 approx. 88% PVC compound
 approx. 10% knitted polyester
weight: 860 +/- 60 g/m²
thickness: 1.0-1.7 mm
 (depending on embossed pattern)
roll width: 140 cm
roll length: 30 m

Composición del material:

aprox. 2 % compuesto Nano Hightech
 aprox. 88 % compuesto de PVC
 aprox. 10 % soporte de PES
Peso: 860 +/- 60 g/m²
Espesor: 1,0-1,7 mm
 (dependiente de la estampación)
Ancho de rollo: 140cm
largo de rollo: 30m



langlebige
long-lasting
larga vida útil



reißfest
tear resistant
resistente al desgarro



pflegeleicht
easy to clean
fácil mantenimiento



abriebfest
abrasion resistant
resistencia a la abrasión
DIN EN ISO 5470-2:
>100 000 Martindale



UV-beständig
UV resistant
resistente a la radiación UV



ölbeständig
oil resistant
resistente a los aceites



bewitterungsstabil
weather resistance
resistencia ante los factores
mediambientales



schwer entflammbar
flame protection
resistencia al fuego
DIN EN 1021-1+2,
BS 5852 IS-O1



salzwasserbeständig und
chlorwasserbeständig
salt water and chlorine
water resistant
resistente al agua salada y
al agua clorada



blut- und urinbeständig
blood- and urine resistant
resistente a la sangre
y a la orina



desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant
resistente a los desinfectantes



0098-18
IMO FTPC Part 8

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Polsterungen und Bespannungen im Outdoorbereich, speziell für die Außenanwendung auf Booten und Yachten. Problemlose Verarbeitung nach den in der Polsterindustrie üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln, HF-Schweißen). Keine Lösemittelkleber verwenden! Bei dunklen Farben kann ein leichter pull-up-Effekt auftreten.

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholstery and coverings for outdoor use, specifically for above-deck applications on boats and yachts. Can be readily processed by customary upholstery industry methods (sewing, stapling, bonding, nailing, HF welding). Do not use solvent-based adhesives. A slight pull-up effect may occur with dark colours.

Other instructions

For durable joy with your skai® material, please clean regularly. Clean with warm water or a mild soap sud and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Stain caused by oil, fat or ink must be removed immediately. Please do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings caused by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

Aplicaciones / Manipulación

Apto para numerosos tipos de tapizados para el exterior, especialmente para lanchas y yates. Confección sencilla con métodos habituales de la tapicería (costura, grapado, pegado, tachuelado, soldadura HF). ¡No requiere adhesivos con disolventes! En los colores oscuros puede aparecer un leve efecto pull up.

Otros consejos

Para disfrutar de su material skai® por muchos años, límpielo regularmente. Las manchas de aceites, grasas y tintas deben eliminarse de inmediato. Utilice para ello una solución jabonosa suave y templada y un paño de microfibra, o bien un cepillo de mano de cerdas blandas. No utilice disolventes, cloruros, pulimentos, limpiadores químicos ni abrillantadores de cera. Recuerde que la garantía del fabricante excluye cualquier transferencia de color causada por tejanos y otros materiales textiles.

Advertencias especiales

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, verbales o escritas, que facilitemos sobre la base de nuestra experiencia y de los conocimientos técnicos más actuales, no son vinculantes en ningún caso ni constituyen un compromiso contractual o responsabilidades añadidas al contrato de compraventa. No eximen al comprador de verificar personalmente nuestros productos para el uso previsto y bajo su responsabilidad. En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales, lo que supone la nulidad de cualquier otro acuerdo previo.



* nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law de conformidad con las disposiciones legales



DIN EN ISO 9001
 DIN EN ISO 14000
 DIN EN ISO 50001